

Amazing Water

Zuiveren
Bewegen
Vormgeven
Vitaliseren
Belichten
Aanleggen



AquaFlow® vijverpompen
met energiezuinige 6-polige motor

AUGA
Amazing Water

AquaFlow® vijverpompen

Nieuwe generatie vijverpompen, uitgevoerd met uiterst efficiënte 6-polige PMDC motortechniek.

Type	Motor W	Q max l/h	H max m	Aansluiting zuig / pers	Vuildooraat mm	Kabel m	Artikelnummer	Prijs* €
AquaFlow® 5000	40	5000	3,5	1,5"	8	10	102030	179,-
AquaFlow® 10000	85	10000	4,5	1,5"	8	10	102031	219,-
AquaFlow® 15000	135	15000	5,0	2"	8	10	102032	269,-

*) Geadviseerde verkoopprijs incl. BTW.

Product omschrijving

De permanent-magneet motor (PMDC) wordt al vele jaren toegepast in de industriële pompentechniek, waar pompen continue in bedrijf zijn en de energiekosten een grote rol spelen.

De techniek van de AquaFlow® pompen is hiervan afgeleid, de 6-polige hoog-rendement motor zorgt voor een uitstekende capaciteit/drukverhouding tegen een uiterst laag stroomverbruik.

Energie besparen

1 Watt stroomverbruik kost op jaarbasis ongeveer € 2,00 bij permanent bedrijf van een pomp. De keuze voor een efficiënte pomp kan op jaarbasis een behoorlijke besparing opleveren, die de aanschaf van een AquaFlow® pomp meer dan rechtvaardigen.

AquaFlow® pomp (met korf) in natopstelling



AquaFlow® pompen, moderne techniek met functionele vormgeving.

AquaFlow® pomp (zonder korf) in droogopstelling




AquaFlow® pompen kunnen droog opgesteld worden onder de waterlijn, door de afneembare zuigkorf.

Type	Afmeting mm					
	AquaFlow® met korf			AquaFlow® zonder korf		
	Lengte	Breedte	Hoogte	Lengte	Breedte	Hoogte
AquaFlow® 5000	250	130	165	170	130	165
AquaFlow® 10000	250	130	165	170	130	165
AquaFlow® 15000	300	145	180	215	145	180

AquaFlow® vijverpompen

De AquaFlow® vijverpompen zijn multifunctioneel inzetbaar, voor filtersystemen, watervallen, beeklopen en waterornamenten. Geschikt voor opstelling in en buiten het water.



De pompgrafieken zijn zorgvuldig opgemaakt door metingen op een geijkte testbank. Toleranties zijn echter altijd mogelijk.



Leveringsomvang

- AquaFlow® pomp met 10 meter stroomkabel.
- Slang- en lijmkoppelingen.

Materialen

- Motor- en pomphuis: kunststof zwart.
- Zuigkorf: Kunststof.
- Pompas en glijdlagers: keramiek.

Constructie en veiligheid

- De pompen voldoen volledig aan de Europese richtlijnen CE.
- CE heeft betrekking op de constructie en veiligheid van apparaten.



Garantie

3 jaar garantie conform de algemene garantievoorwaarden.

AUGA 2016

Verdere ontwikkelingen en technische wijzigingen voorbehouden.
Zet-en drukfouten vormen geen reden tot aanspraak op schadevergoeding. Geheel of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook, is verboden zonder schriftelijke toestemming van Auga.

AUGA is een geregistreerde handelsnaam van Messner Benelux B.V.



www.auga.nl

Winkelskamp 13
7255 PZ Hengelo Gld
Nederland
info@auga.nl
www.auga.nl

AUGA
Amazing Water